




# Enceinte encastrable au mur



### **CARACTÉRISTIQUES**

Туре	Enceinte in-wall
Puissance	100W
Haut-parleur	2 voies Medium-grave : cône papier 165 mm, bord caoutchouc Tweeter : dôme soie 25 mm, orientable de 35° à 40° dans toutes les directions
Réponse en fréquence (± 3dB)	68 Hz - 20 kHz
Sensibilité	87 dB/1W/1m
Impédance	8 Ohms
Fréquence de coupure	2950 Hz
Couleur	Blanc (prêt à peindre)

Dimensions	L235 x H320 x P75 mm
Dimensions de découpe	L190 x H277 mm
Poids	1,5 kg

Conditionnement (unité)	Carton brun
Dimensions	L371 x H123 x P264 mm
Poids	2,3 kg

Overbox (carton de 6 unités)	Carton brun
Dimensions	L554 x H387 x P387 mm
Poids net / brut	9,6 kg / 16,8 kg

## **RÉFÉRENCES**



BLANC

EAN (unité) : 3760221804036 SKU : ELIINIW6WT

EAN (overbox x6): 3760221804098





## Gamme d'enceintes encastrables

### **ENCEINTES IN-CEILING**



Enceinte encastrable plafond



Enceinte encastrable plafond



Enceinte encastrable plafond



Enceinte encastrable plafond

### **ENCEINTES IN-WALL**



IW 6 Enceinte encastrable murale



**1W 8** Enceinte encastrable murale



**IW 14C** Enceinte encastrable murale

### **ACCESSOIRES**



SQ4 Grille carrée pour enceinte IC4



SQ6 Grille carrée pour enceintes IC6 et IC6ST



SQ8 Grille carrée pour enceinte IC8



IW6 Back box Caisson arrière pour enceinte IW6



IW8 Back box Caisson arrière pour enceinte IW8